


Het is het begin van een nieuwe generatie.
De *me* generatie.



Stel je het potentieel van een set-top-box met **Android 2.2** en **Neutrino HD** voor en zelfs volledig **DVB-API** compatible.



Blind Scan



TV/Radio Reception



Media Player



Full High Definition 1080p



EPG



Support Conax encryption system



IPTV



Recording and Time Shift

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Je hoeft er niet meer van te dromen. De droom is werkelijkheid geworden. De AZBox Me is de nieuwste generatie set top boxen die gebruik maakt van Android 2.2 en Neutrino HD technologie en is ook nog eens volledig DVB-API compatible. Daarnaast is de AZBox Me een zeer krachtige set-top-box ontvanger met de reeds bekende functies als blind-scan, TV/radio ontvangst, mediaspeler, FULL HD 1080p, uitgebreide Electronische Programma Gids, internet televisie (IPTV), opname functie, internet Radio, YouTube speler, RSS lezer en zelfs een FTP cliënt. De toekomst is Me.

Dit is de nieuwe manier om televisie te beleven. Geniet van Me, beleef Me, houd van Me. Het is het begin van een nieuwe generatie. De Me generatie.

Besturingssysteem Linux

Processor (CPU) SIGMA processor SMP 8655

Geheugen DDR 256 MB

Video Geheugen DDR 256 MB

Tuner Enkele tuner (DVB-S2 or DVB-T/DVB-C) geïntegreerd.

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS

Flash Geheugen 512 MB

Harddisk eSATA and internal SATA

Video Uitgang PAL / NTSC

Video Containers MPEG1/2/4 (M1V, M2V, M4V); MPEG1/2 PS (M2P, MPG); MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), VOB, AVI, ASF, WMV, IFO, ISO; Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4, RMP4

Video Codecs XVID SD/HD; MPEG-1; MPEG-2: MP@HL; MPEG-4.2: ASP@L5, 720p, 1-point GMC; WMV9: MP@HL; H.264: BP@L3; H.264: MP@L4.0; H.264: HP@L4.0; H.264: HP@L4.1; VC-1: MP@HL; VC-1: AP@L3

Audio Containers AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, OGG

Audio Codecs AAC, AAC+, Dolby Digital, DTS, WMA, WMA Pro, MP1, MP2, MP3, LPCM, FLAC, Vorbis, DTS (Audio Passthrough); Dolby Digital (Audio Passthrough)

Foto ondersteuning JPEG, BMP, GIF

Ondertiteling ondersteuning SMI, SRT, TXT, SUB, SSA

Resolutie 576i (480i), 576p, (480p), 720p, 1080i, 1080p

Ethernet 10/100 Base-T Ethernet (max.100Mbit/s)

Voorkant 1x USB 2.0; Gekleurde Leds & VDF; Standby toets

Achterkant 1x HDMI; 1x Component (YcbCr); 1x RCA Video; 1x RCA Audio (L/R); 1x e-SATA1x RJ45; 1x USB 2.0; 1x Optical S/PDIF; Aan/uit schakelaar;

Zijkant 1x Smartcard lezen t.b.v. betaal TV (Conax)



File Browser



Web Browser



YouTube Player



RSS Reader



FTP Client



E-mail client



Internet Radio

Linux





www.azbox.com

AZBOX DISTRIBUTION
Germany, Austria, Belgium, Luxembourg & the Netherlands

WWW.AZBOX.NL | WWW.AZBOXFORUM.NL

 **SMARTINNOVATIONS**
Innovative DVB Supplies

Smart Innovations Zutphen B.V. | Ravenstraatje 3 | 7201 DG ZUTPHEN

SMARTINNOVATIONS.NL | INFO@SMARTINNOVATIONS.NL ☎ +31 575 513972